

Главный врач  
Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ  
Минздрава России

Г.М. Гайдаров  
«22» июля 2019г.

## 1. Общие сведения об объекте

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

### 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### 2.2. Виды оказываемых услуг: плановая специализированная медицинская помощь.

### 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 стационар + 70 амбулаторных = 100 чел/день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом все виды транспорта до остановки «Филармония», «Ленина», «Стадион Труд» и «Экономическая академия»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Остановка «Филармония»

3.2.1.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м.

3.2.1.2. время движения (пешком) 3 мин.


3.2.1.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.1.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.1.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.1.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть





### 3.2.2. Остановка «Ленина»

3.2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 483 м.

3.2.2.2. время движения (пешком) 5 мин.


3.2.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть



### 3.2.3. Остановка «Стадион Труд»

3.2.3.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 432 м.

3.2.3.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.3.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:


да

3.2.3.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:

нет

3.2.3.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть



### 3.2.4. Остановка «Экономическая академия»

3.2.4.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 212 м.

3.2.4.2. время движения (пешком) 2 мин.


3.2.4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.4.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.4.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть





### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
| 1 | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                                             |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-В                                                                        |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-В                                                                        |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У)                                                                |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (С, Г)                                                                 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,С, У)                                                             |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ                                                                          |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект частично доступен для К, О, ДУ для Г, У, С.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                       |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Орг.                                                  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий), Орг.                                |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий)                                      |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (капитальный)                                  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальные решения с ТСП                          |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |                                                       |

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | Все зоны и участки |  |
|--|--------------------|--|

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ: до 2027 г. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет.

4.6. Информация размещена на официальном сайте Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в сети интернет – *факультетские-клиники.рф*

#### **4.6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и социальной инфраструктуры:**

- 1) Территория, прилегающая к зданию, не является собственностью ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, что не дает возможность сделать ее более доступной для маломобильных групп населения.
- 2) Вход в здание доступен для инвалидов категорий К, Г, О, У. Доступ в здание для инвалидов категории С доступен только с помощью кнопки вызова помощника с шрифтом брайля (до установки полной информации с шрифтом брайля), помощник организует сопровождение инвалида на протяжении всего периода его пребывания в медицинской организации.
- 3) Зоны целевого назначения, в данном случае внутри помещения - холл, кабинеты для приема доступны для всех, кроме категории Г, С. В данных зонах требуется оборудование для людей с ограничением зрения, слуха, а именно: информационное, тактильное, визуально-акустическое.
- 4) Санитарно-гигиенические помещения находятся в не доступности для всех категорий. Требуется оборудование отдельного санузла для инвалидов всех категорий.
- 5) Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата требуется установка поручней и системы оповещения для инвалидов по слуху.

Таким образом 100 % доступности всех зон и помещений в учреждении нет. Помещение доступно частично для инвалидов категории К, О, ДУ для Г, У, С.

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании Анкеты (информации об объекте) от «22» июля 2019 г., Акта обследования объекта № 6: от «22» июля 2019 г. Комиссией, состав которой утвержден Приказом главного врача Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России №10/01-313 от 30.04.2019 г.

Клиники ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования, изменения федерального и регионального законодательства, потребности в предоставлении услуг.



Комиссия по проведению обследования зданий Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России с целью определения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, сформированная Приказом главного врача Клиник №10/01-313 от 30.04.2019 г:

Председатель комиссии

Заместитель главного врача по АХЧ



Черных С.В.

Члены комиссии:

Заместитель главного врача по медицинской части



Алексеева Н.Ю.

Специалист по охране труда



Черепанова Е.Н.

Юрисконсульт



Касаткина Н.В.

Главная медицинская сестра



Федорова И.Ю.



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный врач  
Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ  
Минздрава России  
Г.М. Гайдаров  
«22» июля 2019г.

**АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры №6**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Стоматологической Клиники  
1.2. Адрес объекта: 664003, г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1876,3 кв.м.  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 722 кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта частично 2015 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ежегодный ремонт,  
капитального не определена.  
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (краткое наименование: ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 664003, г Иркутск ул. Красного Восстания, 1.  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации.  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, г Москва, ГСП - 4, Рахмановский переулок, 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение  
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
2.2. Виды оказываемых услуг: плановая специализированная медицинская помощь.  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые.



2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 стационар + 70 амбулаторных = 100 чел/день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом все виды транспорта до остановки «Филармония», «Ленина», «Стадион Труд» и «Экономическая академия»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Остановка «Филармония»

3.2.1.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м.

3.2.1.2. время движения (пешком) 3 мин.


3.2.1.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.1.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.1.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.1.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть



3.2.2. Остановка «Ленина»

3.2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 483 м.

3.2.2.2. время движения (пешком) 5 мин.


3.2.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): **есть**



3.2.3. Остановка «**Стадион Труд**»

3.2.3.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **432 м.**

3.2.3.2. время движения (пешком) **5 мин.**


3.2.3.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.3.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да**

3.2.3.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.3.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): **есть**





### 3.2.4. Остановка «Экономическая академия»

3.2.4.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 212 м.

3.2.4.2. время движения (пешком) 2 мин.


3.2.4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.4.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.4.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть



### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
| 1 | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут

быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                    |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Орг.                                               |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий), Орг.                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий)                                   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (капитальный)                               |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Индивидуальные решения с ТСР                       |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |                                                    |
|   | Все зоны и участки                                           |                                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания





УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ  
Минздрава России

Г.М. Гайдаров  
«22» июля 2019г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 6  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры № 6**

город Иркутск

«22» июля 2019г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Стоматологическая Клиника
- 1.2. Адрес объекта: 664003, г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1876,3 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 722 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1987 г., последнего капитального ремонта частично 2015 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ежегодный ремонт, капитального не определена.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (краткое наименование: ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 664003, г Иркутск ул. Красного Восстания, 1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): федеральная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство здравоохранения Российской Федерации.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, г Москва, ГСП - 4, Рахмановский переулок, 3.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение  
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: плановая специализированная медицинская помощь.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.  
(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): взрослые трудоспособного возраста, пожилые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 30 стационар + 70 амбулаторных = 100 чел/день.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом все виды транспорта до остановки «Филармония», «Ленина», «Стадион Труд» и «Экономическая академия»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Остановка «Филармония»

3.2.1.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м.

3.2.1.2. время движения (пешком) 3 мин.


3.2.1.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.1.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.1.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.1.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть



3.2.2. Остановка «Ленина»

3.2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 483 м.

3.2.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да


3.2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть





### 3.2.3. Остановка «Стадион Труд»

3.2.3.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 432 м.

3.2.3.2. время движения (пешком) 5 мин.


3.2.3.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.3.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: да

3.2.3.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.3.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): есть



### 3.2.4. Остановка «Экономическая академия»

3.2.4.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **212 м.**

3.2.4.2. время движения (пешком) **2 мин.**


3.2.4.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

3.2.4.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: **да**

3.2.4.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

3.2.4.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске (есть, нет): **есть**



### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности<br>объекта<br>(формы обслуживания)* |
|---|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
| 1 | в том числе инвалиды:                       |                                                                     |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                                                  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ                                                                  |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                                                  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны    | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |                                                                             |



|   |                                                              |                 |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-В            |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-В            |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,У)    |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (С, Г)     |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДЧ-И (К,О,С, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ              |

*\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно*

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект частично доступен для К, О, ДУ для Г, У, С.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)* |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   |                                                    |
| 2 | Вход (входы) в здание                                        | Орг.                                               |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Ремонт (текущий), Орг.                             |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт (текущий)                                   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Ремонт (капитальный)                               |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Ремонт (текущий)                                   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            |                                                    |
|   | Все зоны и участки                                           |                                                    |

*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

4.2. Период проведения работ: до 2027 г. в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет.

4.6. Информация размещена на официальном сайте Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России в сети интернет – *факультетские-клиники.рф*

## 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте.

**Комиссия по проведению обследования зданий Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России с целью определения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, сформированная Приказом главного врача Клиник №10/01-313 от 30.04.2019 г:**

**Председатель комиссии**

**Заместитель главного врача по АХЧ**

**Черных С.В.**

**Члены комиссии:**

**Заместитель главного врача по медицинской части**

**Алексеева Н.Ю.**

**Специалист по охране труда**

**Черепанова Е.Н.**

**Юрисконсульт**

**Касаткина Н.В.**

**Главная медицинская сестра**

**Федорова И.Ю.**



**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка):**  
**Здание Стоматологической Клиники:**  
**г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| №                       | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                         |                                                    | есть/нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 1.1                     | Вход (входы) на территорию                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1,2    |                                  |                                  |                              |            |
| 1.2                     | Путь (пути) движения на территории                 | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 1.3                     | Лестница (наружная)                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 1.4                     | Пандус (наружный)                                  | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 1.5                     | Зона отдыха                                        | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 1.6                     | Автостоянка и парковка                             | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 3      |                                  |                                  |                              |            |
| Общие требования к зоне |                                                    | <p>1. Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.</p> <p>2. Тактильно-уличная плитка, выполняющая функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей.</p> <p>3. На стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, расположенной на участке около здания организации сферы услуг или внутри этого здания, следует выделять 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью</p> <p>4. Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания - дорожными знаками.</p> <p>5. Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию.</p> <p>6. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется).</p> |            |        |                                  |                                  |                              |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Территория прилегающая к зданию             | ВНД                                                         |            | 1,2,3  |                                                                             |

*\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*  
*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

### **Комментарий к заключению:**

1. Зона «Территория, прилегающая к зданию» не является собственностью ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, что не дает возможность сделать ее более доступной для маломобильных групп населения.
2. Парковка возможно вдоль улицы Красноармейская.

### **Фотографии к разделу:**



Фото №1



Фото №2



Фото №3



**I Результаты обследования:**  
**3. Входа (входов) в здание:**  
**Здание Стоматологической Клиники:**  
**г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | Выявленные нарушения и замечания                               |                                  | Работы по адаптации объектов                                                              |            |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                      | есть/нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | № на плане | № фото  | Содержание                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (Вход)                                      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4       |                                                                |                                  |                                                                                           |            |
| 2.2   | Пандус (Вход)                                        | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4       |                                                                |                                  |                                                                                           |            |
| 2.6   | Дверь (входная)                                      | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 4, 5, 6 | Отсутствует информация об объекте с дубликацией шрифтом брайля | С                                | Необходимо оборудовать вход в здание информацией об объекте с дубликацией шрифтом брайля. | Орг.       |
| 2.7   | Тамбур                                               | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 7       |                                                                | К,О,С,Г,У                        |                                                                                           |            |
|       | Общие требования к зоне                              | 1. Необходимо установить тактильные наземные указатели перед крыльцом (лестницей).<br>2. Необходимо оборудовать вход в здание информацией об объекте с дубликацией шрифтом брайля.<br>3. Необходимо установить противоскользящую поверхность ступеней лестницы.<br>4. Контрастная маркировка первой и последней ступеней.<br>5. Наличие освещения перед входом.<br>6. Наличие кнопки вызова помощника для МГН.<br>7. Наличие пандусов.<br>8. Наличие козырька над входом.<br>9. Наличие контрастных «желтых» кругов на прозрачных поверхностях дверей. |            |         |                                                                |                                  |                                                                                           |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | № на плане | № фото |                                                                            |
| Входная группа                              | ДЧ-В                                                       |            | 4-7    | Организация альтернативной формы обслуживания                              |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

### **Комментарий к заключению:**

- 1) Вызов помощника для МГН осуществляется через кнопку вызова у входа, после чего, в зависимости от категории МГН, помощник организует сопровождение инвалида на протяжении всего периода его пребывания в медицинской организации.
- 2) Из-за отсутствия информации с шрифтом брайля, появляется затрудненность для инвалидов категорий С, но имеется кнопка вызова помощника с шрифтом брайля, которая позволяет незамедлительно получить всю необходимую помощь от специально обученного сотрудника на протяжении всего их пребывания в медицинской организации.

### **Фотографии к разделу:**

Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



**I Результаты обследования:**

**4. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) в  
Здание Стоматологической Клиники:  
г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                               | Выявленные нарушения и<br>замечания                                                                                    |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет                                                                                                                                                                                                                                                           | № на<br>плане | №<br>фото                     | Содержание                                                                                                             | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                     | Виды<br>работ |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль, зона<br>ожидания,<br>галерея, балкон) | есть                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 8 -<br>14                     | Отсутствие<br>информационн<br>ых указателей,<br>отсутствие<br>пристенных<br>поручней.                                  | К,О,С,Г,У                              | Необходимо<br>установить<br>информационн<br>ые указатели,<br>Монтаж<br>пристенных<br>поручней                                                                                  | ТР,<br>Орг.   |
| 3.2      | Лестница (внутри<br>здания)                                  | есть                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 15                            | Отсутствуют<br>пандус и<br>подъемник,<br>отсутствует<br>контрастная<br>маркировка<br>первой и<br>последней<br>ступени. | К,О, С, У                              | Необходимо<br>нанести<br>контрастную<br>маркировку<br>первой и<br>последней<br>ступени.<br>Необходимо<br>приобретение<br>мобильного<br>лестнично-<br>гусеничного<br>подъемника | Орг.          |
| 3.3      | Пандус (внутри<br>здания)                                    | нет                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                |               |
| 3.4      | Лифт<br>пассажирский<br>(или подъемник)                      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                |               |
| 3.5      | Дверь                                                        | есть                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 9,<br>16,<br>17,<br>18,<br>19 | Отсутствие<br>контрастной<br>маркировки в<br>форме<br>«желтый»<br>круг.                                                | К, О                                   | Необходимо<br>контрастной<br>маркировки в<br>форме<br>«желтый» круг.                                                                                                           |               |
| 3.6      | Пути эвакуации<br>(в т.ч. зоны<br>безопасности)              | есть                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 19-<br>22                     |                                                                                                                        | К,О,С,Г,У                              |                                                                                                                                                                                |               |
|          | Общие<br>требования к<br>зоне                                | 1. Необходимо оснащение портативной информационной индукционной системы (на окнах приема, на кассах, стойках регистрации и в кабинете специалиста для слабослышащих)<br>2. Устройство пристенных поручней.<br>3. Мнемосхема (настенная, тактильная)<br>4. Зоны отдыха: |               |                               |                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                |               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2-3 места.</p> <p>5. Необходимо установить на прозрачных дверях контрастную маркировку в форме треугольника или в форме круга.</p> <p>6. Организация мест для инвалидов (К) в зоне ожидания приема.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                            |
| Пути движения внутри здания                 | ДЧ-В                                                        |            | 8-22   | ТР, Орг.                                                                   |

*\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно*

*\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

### Комментарий к заключению:

1. Внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) требуется оснащение тактильной и акустической информацией. В их отсутствие сопровождение всех категорий инвалидов осуществляется сотрудником, проинструктированным о порядке работы с инвалидами, на протяжении всего их пребывания в медицинской организации.
2. Необходимо произвести монтаж пристенных поручней.
3. Поликлиническая (амбулаторно) помощь доступна и оказывается всем категориям МГН на 1-м и 2-м этаже при нажатии кнопки вызова на правой стене у входа к инвалиду (К,Г,О,С,У) выходит сотрудник, проинструктированный о порядке работы с инвалидами, который оказывает помощь МГН и сопровождает их на протяжении всего времени пребывания в медицинской организации.
4. Все виды амбулаторной помощи оказываются на 1-м этаже и доступны для МГН.
5. При необходимости госпитализации МГН категорий К,О из терапевтического отделения в челюстно-лицевую хирургию в стационарное стоматологическое отделение, осуществляется на третий этаж с помощью сотрудника (до приобретения мобильного лестнично-гусеничного подъемника).
6. При необходимости мобильный лестнично-гусеничный подъемник может быть доставлен в стоматологическую клинику из другого отделения Клиник ИГМУ к моменту госпитализации пациента, относящегося к МГН.
7. Частично необходимо произвести монтаж контрастной маркировки в форме «желтый» круг на двери.
8. Необходимо произвести монтаж контрастной маркировки 1-й и последней ступеней лестницы.



**Фотографии к разделу:**



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11





Фото№12



Фото№13



Фото№14



Фото№15



Фото №16



Фото№17





Фото №18



Фото №19



Фото №20



Фото №21



Фото №22

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов в**

**Здание Стоматологической Клиники:**

**г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | Выявленные нарушения и замечания                                      |                                   | Работы по адаптации объектов                                                                                  |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                    | есть/нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | № на плане | № фото  | Содержание                                                            | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                                                                                    | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания                      | да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 23 - 27 | Отсутствуют таблички с номер кабинета и специалистов с шрифтом брайля | С, Г, У                           | Установка кнопки вызова персонала в палатах, монтаж табличек с номер кабинета и специалистов в шрифтом брайля | ТР         |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания                         | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                       |                                   |                                                                                                               |            |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания                     | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                       |                                   |                                                                                                               |            |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                       |                                   |                                                                                                               |            |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания                | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                       |                                   |                                                                                                               |            |
|     | Общие требования к зоне                            | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).<br>Информирующие обозначения помещений:<br>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте 1,3 – 1,4 м;<br>- дублирование рельефными знаками<br>- контрастная маркировка дверных проемов.<br>- световые сигналы вызова пациентов над кабинетами специалистов. |            |         |                                                                       |                                   |                                                                                                               |            |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | № на плане | № фото |                                                                             |
| Зоны целевого назначения                    | ДЧ-И (К,О,У)                                               |            | 23-27  | ТР                                                                          |

\*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

1. Зоны целевого назначения требуется оснащение тактильной информацией. В их отсутствие сопровождение всех категорий инвалидов осуществляется сотрудником, проинструктированным о порядке работы с инвалидами, на протяжении всего их пребывания в медицинской организации.
2. Необходимо произвести монтаж пристенных поручней.
3. Поликлиническая (амбулаторно) помощь доступна и оказывается всем категориям МГН на 1-м этаже стоматологического отделения клиник.
4. Палаты стационара не оборудованы кнопкой вызова медперсонала возле каждой кровати.

### Фотографии к разделу:



Фото№23



Фото№24



Фото №25



Фото №26



Фото №27



**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений в**  
**Здание Стоматологической Клиники:**  
**г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |         | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                      |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото  | Содержание                                                                                                                                                                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержани<br>е                                                                                                                                    | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната (КДП)                            | есть             |            | 28, 29  | Отсутствие тактильных указателей отсутствие, поручней, рычажных кранов и рычажного спуска воды на унитазах. Отсутствие поручней возле унитаза и раковины и кнопки вызова помощи. Двери не соответствуют нормам. | К, О, У                          | Необходим о произвести смену всех сантехнических приборов. Установить поручни, кнопку вызова, необходим о произвести монтаж тактильных указателей | ТР, КР     |
| 5.2 | Туалетная комната (стационар)                      | есть             |            | 30 - 32 | Отсутствие тактильных указателей отсутствие, поручней, рычажных кранов и рычажного спуска воды на унитазах. Отсутствие поручней возле унитаза и раковины и кнопки вызова помощи.                                | С, К, Г, О, У                    | Необходим о произвести смену всех сантехнических приборов. Установить поручни, кнопку вызова, необходим о произвести монтаж тактильных указателей | ТР, КР     |
| 5.3 | Душевая/ванная комната                             | есть             |            | 33      | Дверные проемы не соответствуют                                                                                                                                                                                 | С, К, Г, О                       | Необходим о адаптирова                                                                                                                            | КР         |

|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                       |  |                                                  |  |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
|     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | нормам для МГН категорий К,О. Отсутствие тактильных указателей, отсутствие поручней, рычажных кранов. |  | ть душевую комнату для инвалидов всех категорий. |  |
| 5.4 | Бытовая комната (гардеробная) | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                       |  |                                                  |  |
|     | Общие требования к зоне       | 1. Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан.<br>2. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:<br>- в универсальной кабине,<br>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов<br>3. Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола.<br>4. Информирование обозначения помещений:<br>- рядом с дверью, со стороны дверной ручки;<br>- на высоте от 1,4 до 1,75 м;<br>- дублирование рельефными знаками<br>5. Рекомендовано использование:<br>- водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами),<br>- управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины<br>6. Кнопки вызова помощи.<br>7. Знак «туалет для инвалидов». |  |  |                                                                                                       |  |                                                  |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                            | № на плане | № фото |                                                                            |
| Зоны целевого назначения                    | ДЧ-И (С, Г)                                                |            | 28 -33 | Капитальный ремонт                                                         |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

- 1) Зона «Санитарно-гигиенические помещения» требует капитального и текущего ремонта в виде увеличения дверных проемов и оборудования помещения универсальной сантехникой и оборудованием.
- 2) Необходимы тактильные указатели.



**Фотографии к разделу:**



Фото№28



Фото№29



Фото№30



Фото№31



Фото №32



Фото №33



**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Здание Стоматологической Клиники:**  
**г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| №   | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов               |            |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|     |                                                    | есть/нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                 | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        | Отсутствие визуальных средств    | Г, У, К, О                       | Установка индикаторов о пожаре (опасности) | Орг.       |
| 6.2 | Акустические средства                              | есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 34     |                                  |                                  |                                            |            |
| 6.3 | Тактильные средства                                | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        | Отсутствие мнемосхем             | С                                | Установка мнемосхем                        | Орг.       |
|     | Общие требования к зоне                            | <p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul> <p>3. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p> |            |        |                                  |                                  |                                            |            |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Система информации                          | ДЧ-И (К,О,С, У)                                             |            | 34     | Индивидуальные решения с ТСР                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Фотографии к разделу:**



Фото №34

**Комментарий к заключению:**

Согласно ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 51264, СП 1.131.30 Система средств информационной поддержки и сигнализации об опасности должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН в т.ч. инвалидов –колясочников, элементами информации об объекте на всё время (в течении суток).

Информационное сопровождение для всех категорий инвалидов осуществляется с помощью сотрудников медицинской организации.

**Комиссия по проведению обследования зданий Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России с целью определения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, сформированная Приказом главного врача Клиник №10/01-313 от 30.04.2019 г:**

**Председатель комиссии**

**Заместитель главного врача по АХЧ**

**Черных С.В.**

**Члены комиссии:**

**Заместитель главного врача по медицинской части**

**Специалист по охране труда**

**Юрисконсульт**

**Главная медицинская сестра**

**Алексеева Н.Ю.**

**Черепанова Е.Н.**

**Касаткина Н.В.**

**Федорова И.Ю.**





**Министерство здравоохранения Российской Федерации**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России)

664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1, тел. (3952) 24-38-25, факс 24-38-25, 24-35-97  
e-mail: [rektorat@ismu.baikal.ru](mailto:rektorat@ismu.baikal.ru); internet: [www.ismu.irkutsk.ru](http://www.ismu.irkutsk.ru)  
ОКПО 01963054 ОГРН 1023801539673 ИНН/КПП 3811022096/381101001



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  
Клиник ФГБОУ ВО ИГМУ  
Минздрава России  
Г.М. Гайдаров  
«22» июля 2019г.



**ПЛАН АДАПТАЦИИ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения**

Паспорт доступности ОСИ № 6 от «22» июля 2019 г.


Наименование объекта: **Здание Стоматологической Клиники:**

Адрес объекта: **664003, г Иркутск, ул. Красноармейская, 1 (Лит.А)**

| №    | Наименование мероприятия по обеспечению доступности                                                                                                                                                                  | Требование к установке                     | Сроки реализации | Изображение (пример) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 1    | <b>Информационное обеспечение по основному входу</b>                                                                                                                                                                 |                                            |                  |                      |
| 1.1. | Установить у входа информационное табло с информацией об ОСИ с использованием плоско-выпуклой тактильной подачи информации, а также дублирование шрифтом Брайля (Название, сфера деятельности, время работы и т. д.) | Установить у входной двери на высоте 1,4 м | до 2024 г.       |                      |


|      |                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2  | На этажах установить тактильную мнемосхему, информирующую о расположении помещений и направление движений к ним                                                                     | Установить мнемосхему на расстоянии 1,5-2,0 м от входа с правой стороны на высоте 1,5 м | до 2024 г.<br><br>при наличии финансирования |                                                                                           |
| 1.3. | У дверей в помещения установить информационные таблички (номер, туалет и т. д.) с использованием плосковыпуклой тактильной подачей информации, а также дублированием шрифтом Брайля | Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м                                    | до 2024 г.<br><br>при наличии финансирования |                                                                                          |
| 1.4. | В вестибюлях зданий установить информационные терминалов с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха.                                                                    | П. 6.5.7 СП 59.13330.2016.                                                              | до 2024 г.<br><br>при наличии финансирования | <br> |
| 2    | <b>Обеспечение доступной среды по основному входу - для всех посетителей, включая МГН</b>                                                                                           |                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                             |
| 2.1  | Монтаж контрастных (частично) «желтые» кругов (150мм)                                                                                                                               |                                                                                         | до 2024 г.                                   |                                                                                        |
| 2.2  | Монтаж тактильных знаков (100x100мм)                                                                                                                                                |                                                                                         | до 2020 г.                                   |                                                                                        |



|     |                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                              |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Установка информационной индукционной системы (на окнах приема, на кассах, стойках регистрации и в кабинете специалиста для слабослышащих)                                                                         |                            | до 2024 г.<br><br>при наличии финансирования |     |
| 2.4 | Установка кнопки вызова помощи в палатах                                                                                                                                                                           |                            | до 2024 г.                                   |    |
| 3   | <b>Обеспечение доступной среды по путям движения в здании.</b>                                                                                                                                                     |                            |                                              |                                                                                       |
| 3.1 | При наличии более чем одного этажа здания или подвала, к которому должен быть обеспечен доступ МГН, в ОСИ должен быть мобильный подъемник.<br><br>Пример: Подъемник лестничный гусеничный мобильный T09 "Roby" PPP | П. 5.2.13 СП 59.13330.2016 | до 2024 г.<br><br>при наличии финансирования |   |
| 3.2 | Монтаж контрастной маркировки первой и последней ступени лестницы                                                                                                                                                  |                            | до 2020г.                                    |  |
| 4   | <b>Обеспечение доступной среды в зоне санитарно-гигиенических помещений</b>                                                                                                                                        |                            |                                              |                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                              |                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | <p>Оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями.</p> <p>Двери должны открываться наружу.</p> <p>В универсальной кабине предназначенной для инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений.</p> <p>В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой.</p> <p>Следует применять унитазы и писсуары с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением. Допускается применение унитазов и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения.</p> <p>Необходимо предусмотреть установку системы вызова помощника, кнопка вызова должна быть оборудована дополнительным шнурком.</p> | П. 6.3. СП 59.13330.2016 | до 2027 г.<br><br>при наличии финансирования |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Заместитель главного врача по АХЧ



Черных С.В.